



E·NAT



DEFENSA A DEFENSA
GARANTÍA
5
AÑOS
O 500,000 KILOMETROS




RENDIMIENTO

RECORRIDO DE HASTA
419 KM POR CARGA



CAPACIDAD

ESPACIO CONFORTABLE
PARA 5 PASAJEROS



SEGURIDAD

TECNOLOGÍA Y CONFIANZA
EN TUS TRAYECTOS



Bolsas de aire frontales



**Sistema inteligente de frenado
con antibloqueo (ABS)**



Puntos de anclaje ISOFIX



**Sistema inteligente de frenado
antibloqueo (HBA/EBD/ESC)**



**Sistema de asistencia en pendientes
(Auto hold)**



Cámara de reversa



Frenado regenerativo graduable

Especificaciones	
Autonomía	419 _{Km(NEDC)}
Tipo de motor	Motor sincrónico de imanes permanentes
Velocidad máxima (Km/h)	130
Potencia máxima (kw)	100
Torque máximo (N-m)	260
Consumo de energía por 100 Km (kWh / 100 Km, bajo condiciones de trabajo)	13.2
Caja de cambios	De una sola velocidad
Tipo de ventilación	Refrigeración líquida
Parámetros básicos	
Largo (mm)	4450
Ancho (mm)	1840
Alto (mm)	1680
Distancia entre ejes (mm)	2850
Volumen de cajuela (L)	336
Peso (Kg)	1700
Número de asientos	5
Número de puertas	5
Puerta corrediza lateral trasera derecha	Automática
Especificaciones del neumático	215/55 R17
Batería	
Tiempo de carga rápida (min)	30
Tiempo de carga lenta (h)	8
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de batería kWh	55
Chasis	
Sistema de suspensión delantera	Sistema de suspensión tipo McPherson
Sistema de suspensión trasera	Sistema de suspensión semi-independiente de barra de torsión
Tipo de dirección	Dirección eléctrica asistida
Equipo de seguridad	
Sistema de frenado	Frenos delanteros y traseros de disco
Auto Hold (HBA)	•
Bolsas de aire	Bolsa de aire del asiento de conductor y del copiloto
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	•
Distribución electrónica de fuerza de frenado (EBD)	•
Asistencia de frenado (BAS)	•
Sistema de control de tracción (TCS)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC)	•


Alerta de presión de llantas (TPSM)	•
Sujeciones para asientos infantiles ISOFIX	•
Cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos	•
Alerta de uso de cinturón de seguridad (SBR)	•
Cámara trasera	•
Sensor de proximidad trasero	•
Conducción	
Pantalla LCD del tablero del conductor de 10 pulgadas	•
Control de crucero	•
Modo de manejo (Normal, Eco, Eco+)	•
Freno automático de parada (Auto Hold)	•
Freno regenerativo	•
Material del volante	Cuero sintético
Ajuste de altura de volante	•
Volante multifunción	•
Configuración del asiento	
Ajuste manual de 6 direcciones del asiento del conductor	•
Función del asiento del conductor	Soporte lumbar de 4 direcciones Ventilación del asiento Modo descanso
Ajuste manual de 4 direcciones del asiento del pasajero delantero	•
Función del asiento del copiloto	Plegable y deslizante
Material de los asientos	Cuero sintético
Reposabrazos central, delantero y trasero	Solo asiento del conductor
Asiento trasero 100% abatible	•
Capacidad de cajuela	336L
Configuración Multimedia	
Pantalla de visualización multimedia táctil LCD de 10 pulgadas	•
Bluetooth	•
Wifi en el vehículo	•
Radio estéreo	•
Número de entradas USB	2 entradas frontales y 2 entradas traseras
Entrada de 12 V	•

Configuración de luces	
Faros LED	•
Luces de diurnas LED	•
Luces traseras LED	•
Faros ajustables	•
Follow me home	•
Ventanas y retrovisores	
Ventanas eléctricas	•
Ajuste eléctrico del espejo retrovisor exterior	•
Aire acondicionado	
Aire acondicionado con ajuste digital	•
Filtro de aire (PM 2.5)	•
Función de ventilación rápida	•
Precio al público*	\$615,900MXN

• Equipado - No equipado

*Precio por introducción, valido hasta 01 Enero del 2024

*Resultados de autonomía obtenidos bajo condiciones controladas de manejo y ambiente.
 NEDC: New European Driving Cycle (Nuevo ciclo de conducción Europeo)



Blanco Lumen

*Colores sujetos a disponibilidad de planta

*Imágenes solo de referencia

*Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado SEV.

La información sobre rendimiento de energía se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, condiciones topográficas y otros factores. SEV, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en esta ficha o discontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por SEV, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado.

