



# E-TÜS

FORTHING



DEFENSA A DEFENSA  
GARANTÍA  
**5**  
AÑOS  
O 500,000 KILOMETROS




## **RENDIMIENTO**

RECORRIDO DE HASTA  
415 KM POR CARGA



## **CAPACIDAD**

ESPACIO CONFORTABLE  
PARA 5 PASAJEROS



## **SEGURIDAD**

TECNOLOGÍA Y CONFIANZA  
EN TUS TRAYECTOS



**Bolsas de aire frontales**



**Sistema inteligente de frenado  
con antibloqueo (ABS)**



**Puntos de anclaje ISOFIX**



**Sistema de distribución  
de frenado (EBD)**



**Sistema de asistencia en pendientes**



**Cámara de reversa**



**Frenado regenerativo graduable**

Configuración del SEV E-Tus 2024			
Componente	Descripción (función y otras instrucciones)	Versión Lite	Versión Bold
Largo (mm)	4,745	•	•
Ancho (mm)	1,790	•	•
Alto (mm)	1,550	•	•
Distancia entre ejes (mm)	2,700	•	•
Autonomía		415 km (NEDC)	415 km (NEDC)
Función de carga:	Operar en la consola central	x	•
Sistema antirrobo electrónico:		x	•
Control remoto con llave plegable:		•	x
Llave inteligente:		x	•
Sistema de apertura sin llave:	Puerta delantera izquierda, presionando botón	x	•
Llave única para encender sistema:		x	•
Control en cruceros:		x	•
Quemacocos:		x	•
Luces de bienvenida en espejo retrovisor:		x	•
Cierre remoto de quemacocos:		x	•
Tela de cubiera superior:		Fibras no tejidas	Fibras tejidas
Luces interiores frontales en versión de lujo:	Con interruptor de quemacocos	x	•
Luces interiores comunes:		•	x
Estribo de bienvenida de acero inoxidable:		x	•
Número de bocinas:		2	4
Material de recubrimiento de asientos:		Tela negra	Piel sintética
Respaldo de asientos traseros:		Fijos	60 / 40
Respaldo de asientos traseros abatibles:		x	Separado
Repoza-cabezas de los asientos traseros:	Con altura ajustable	1	3
Repoza-brazos central del asiento:	Con porta-vasos	x	•
Canal de acceso central trasero:		x	•
Tipo de motor:	Motor síncrono de imán permanente	•	•
Tipo de enfriamiento:	Enfriamiento líquido	•	•
Velocidad máxima (Km/h):	150	•	•
Potencia nominal (KW):	65	•	•
Consumo de energía por cada 100Km:	12.3 Kwh		
Velocidad máxima del motor (RPM):	14,000	•	•
Peak Torque (N.M):	280	•	•
Tipo de potencia:		Pure Electric	Pure Electric
Relación de reducción principal:		9,3	9,3
Sistema de recuperación de energía del freno:		•	•
Sistema de recuperación de energía en varias etapas:		•	•
Material de la batería de alimentación:	Batería de litio ternario	•	•
Tipo de enfriamiento:		Enfriamiento líquido	Enfriamiento líquido
Control de estabilidad ESC:		•	•
Calentador de batería:		•	•
Voltaje nominal de la batería (v):		382	382
Capacidad de la batería (KWH):		57,2	57,2
Potencia de cargador de coche:		6.6kw	6.6kw
Interfaz de carga de carga lenta (AC):		•	•
Interfaz de carga rápida (DC):		•	•
Interfaz de carga con bloqueo:		•	•
GB 220V/16A AC AC ARMADO (Tres a siete):		•	•
Caja de carga montada en la pared de 7kw:		x	x
Luz indicadora de estado de carga:		x	x
Puerto de carga 1, 2 y 3		•	•
Neumáticos		205/55 R17	
Tiempo de carga de carga lenta (potencia del medidor de 0% a 100%):	Pila de carga de 6.6kw: aproximadamente 11 horas (10 ° C ~ 45 ° C)	•	•
Tiempo de carga rápida (SOC: 30%~ 80%, 25 ~ 30°C):	30 minutos (potencia de carga ≥75kW)		
Precio al público*		\$595,900MXN	\$635,900MXN

**Descripción (•: Elemento Incluido, x: Elemento no Incluido)**

\*Precio por introducción, válido hasta Diciembre del 2023

\*Resultados de autonomía obtenidos bajo condiciones controladas de manejo y ambiente.  
NEDC: New European Driving Cycle ( Nuevo ciclo de conducción Europeo)

SEV | E-TÜS

# COLORES



Negro Obsidiana



Gris Aluminio



Blanco Lumen

\*Colores sujetos a disponibilidad de planta

\*Imágenes solo de referencia

\*Consulta versiones, precios disponibles y tiempos de entrega con tu Distribuidor Autorizado SEV.

La información sobre rendimiento de energía se refiere al valor que se obtuvo en condiciones controladas de laboratorio, que pueden no ser reproducibles ni obtenerse en condiciones y hábitos de manejo convencional, debido a condiciones climatológicas, condiciones topográficas y otros factores. SEV, S.A. de C.V. se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación sin previo aviso con respecto a colores, equipos o especificaciones detalladas en esta ficha o discontinuar la producción de un modelo determinado. Los colores de los vehículos entregados podrán diferir ligeramente de los que figuran en esta ficha. Las versiones aquí mostradas son las únicas aprobadas y certificadas por SEV, S.A. de C.V. para este modelo, conforme a las condiciones y requerimientos del mercado.



[www.autosev.mx](http://www.autosev.mx)